



มาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เทศบาลตำบลท่าจิว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบำรุงรักษา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งต่อมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากส่วนราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการว่า “ประชาชนจะต้องได้รับ บริการ สาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมี ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชา สังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมดำเนินงานและติดตามตรวจสอบ” เทศบาลตำบลท่าจิว ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำมาตรฐาน การบริหาร และการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการบริ การและมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่ในการบริหารและให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันว่า ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศ จะได้รับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้แนวทางการบริการและปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าจิวฉบับนี้ จัดขึ้น ตามแนวทางมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่แจ้งให้ท้องถิ่นทุกแห่งปฏิบัติตาม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการ บริการสาธารณะ สนองตอบความต้องการและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนสมดังคำที่ว่า “ท้องถิ่นก้าวไกล ชาวไทยมีสุข”

เทศบาลตำบลท่าจิว

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการบริการ

ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ แต่หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่อำนวยความสะดวกดับเพลิงและบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ กำหนดให้ผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

๑. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับป้องกันและระงับอัคคีภัย

๒. จัดให้มีสถานที่สำหรับเก็บรักษาสิ่งของตามข้อ ๑ โดยแยกเป็นหน่วยตามความจำเป็นเพื่อ ใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ทัน่วงที

๓. จัดให้มีอาณัติสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

๔. จัดการบรรเทาทุกข์และจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเกิดเพลิงไหม้

๕. จัดให้มีการอบรมและดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

๖. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมและข้อปฏิบัติของอาสาดับเพลิง

๗. แต่งตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง

๘. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ การกำหนดระดับสภาพและพื้นที่อันตราย เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการป้องกันอัคคีภัย และเพื่อให้สามารถระวังป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จึงควรมีการกำหนดแบ่งจำแนกชั้นสถานที่ ที่มี โอกาสจะเกิดอัคคีภัยหรือน่าจะเป็นอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งผลกระทบของอันตรายที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออก ได้เป็น ๓ ระดับ คือ น้อย ปานกลาง มาก การปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น หมายถึง ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือบุคคลผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกดับเพลิง ระงับอัคคีภัยและซ่อมระงับอัคคีภัย โดยในขณะเข้าระงับอัคคีภัย ให้มีอำนาจบังคับบัญชาเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจ้าพนักงานตรวจ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แต่งตั้งบุคคลตำแหน่งต่าง ๆ เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น ในกรณีที่มีผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมกัน อำนาจในการบังคับบัญชาให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนด ดังนี้

ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้กำกับฯ หรือรองผู้กำกับฯ การหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร หรือสารวัตรสถานีตำรวจภูธร

ในเขตเทศบาลตำบล ได้แก่ นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสำหรับ ในเขตกิ่งอำเภอ นายกเทศมนตรีปลัดอำเภอซึ่งนายอำเภอมอบหมาย ผู้กำกับฯ หรือรองผู้กำกับฯ การหัวหน้า สถานีตำรวจภูธรหรือ สารวัตรสถานีตำรวจภูธร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสำหรับ ในเขตกิ่งอำเภอ ปลัดอำเภอซึ่งนายอำเภอมอบหมาย ผู้กำกับฯ หรือรองผู้กำกับฯ การหัวหน้า สถานีตำรวจภูธรหรือสารวัตร สถานีตำรวจภูธร ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล นายกองดีการบริหาร ส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน

(2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ได้แก่ นายกองดีการบริหาร ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองดีการบริหารส่วนตำบล

(3) พนักงานดับเพลิง ได้แก่ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้มีหน้าที่ป้องกัน อัคคีภัยและ ระวัง อัคคีภัย

(4) อาสาดับเพลิง ได้แก่ ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงาน ดับเพลิงในการ ป้องกันอัคคีภัยและระวังอัคคีภัย

(5) นายตรวจ ได้แก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ สามขึ้นไปหรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการดับเพลิงประจำ ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใน เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้การ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระวังอัคคีภัย พ.ศ.2542 กำหนดให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้า พนักงานท้องถิ่น นายตรวจ และพนักงานดับเพลิง เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันอัคคีภัย นายตรวจ ต้องติดเครื่องหมายและแสดง บัตรประจำตัวเมื่อมีบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ และในการปฏิบัติ หน้าที่ระงับอัคคีภัยให้ผู้อำนวยการดับเพลิง ประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานดับเพลิง เจ้าพนักงานตำรวจ ต้อง ติดเครื่องหมายและแสดงบัตร ประจำตัว เมื่อมีบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอสำหรับอาสาดับเพลิง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ระงับ อัคคีภัย ต้องแต่ง เครื่องแบบและติดเครื่องหมายและให้แสดงบัตรประจำตัวเมื่อมีบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอในการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย พนักงานดับเพลิง นายตรวจ และอาสาดับเพลิงจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะ ประสิทธิภาพการทำงาน โดยผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอยู่เสมอ เพื่อให้เมื่อเผชิญเหตุการณั้ระงับอัคคีภัย จะสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีขั้นตอน และสามารถจัดการป้องกันและระวังอัคคีภัยอย่างเป็นระบบไม่สับสน

ด้านสุขภาพ

การกำหนดความสมบูรณ์ของสุขภาพแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับ ๑ สุขภาพในระดับบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์ทั่วไป ไม่มีความพิการของร่างกายเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายโดยหัวหน้างานในหน่วยงาน เช่น ดูจากสภาพร่างกายทั่วไปด้วยสายตา

ระดับ ๒ สุขภาพในระดับที่ผ่านการตรวจโรคทั่วไปจากแพทย์ปริญญา หรือนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปริญญา

ระดับ ๓ สุขภาพในระดับที่ผ่านการตรวจโรคและตรวจร่างกายที่เกี่ยวกับอาชีพพนักงานดับเพลิง โดยแพทย์ปริญญาเฉพาะทาง

ด้านสมรรถภาพ

พนักงานดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาดับเพลิงต้องได้รับการตรวจสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยแยกออกเป็น ๓ ระดับคือ

ระดับ ๑ สมรรถภาพในระดับบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์ทั่วไป เป็นการทดสอบสมรรถภาพอย่างง่ายโดยดูจากสภาพร่างกายทั่วไปด้วยสายตา

ระดับ ๒ สมรรถภาพในระดับเทียบเท่านักกีฬาสมัครเล่นทั่วไป ด้านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรผู้อำนวยกา
ระดับเพลิง หลักสูตร พนักงานดับเพลิง หลักสูตรอาสาดับเพลิง และหลักสูตรนายตรวจอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง โดย
วิทยากรที่มีความรู้ ด้านเทคนิคการท างานและข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.
๒๕๔๒

ด้านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน

หลักสูตรมาตรฐานให้พิจารณาเทียบเคียงตามหลักสูตรของ กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรตามประกาศ กรมสวัสดิการและ คຸ້มครองแรงงาน โดยให้ฝึกทบทวนใหม่ ทุก ๓ ปีหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละครั้ง
ดังนี้

หลักสูตร ระดับ ๑ จะต้องผ่านการอบรมตาม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยระดับต้น
ของ กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ หลักสูตรการ
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และตามหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคຸ້มครองแรงงาน เรื่อง ก ำหนดหน่วยฝึกอบรมขั้นต้นแก่
ลูกจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และตามประกาศกรมสวัสดิการและคຸ້มครองแรงงาน เรื่อง

หลักเกณฑ์การขอใบรับรองเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

หลักสูตร ระดับ ๒ จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรระดับ ๑ ก่อน และผ่านการอบรมตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยระดับก้าวหน้าของ กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักเลขาธิการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ ตามหลักสูตรของหน่วยงานหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือและเทียบเท่า

หลักสูตร ระดับ ๓ จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรระดับ ๑ และระดับ ๒ ก่อน และผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง โดยหน่วยงานที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ หรือ หลักสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการผจญเพลิง (Technical fire fighting) การผจญเพลิงขั้นสูง (Advance fire fighting) การสั่งการดับเพลิง (Fire command) การช่วยชีวิตในที่อับอากาศ (Confined space rescue) การควบคุมอุบัติเหตุจากสารเคมี (Chemical spill control) การสอบสวนอัคคีภัย (Fire investigate) ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักสูตรระดับ ๑ ระดับ ๒ โดยนับเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง

การจัดตั้งอาสาดับเพลิง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะจัดให้มีอาสาดับเพลิงซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัคร โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เท่า ของอัตราพนักงานดับเพลิงประจำการโดยอาจแต่งตั้งจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออาสาสมัครเอกชนที่ก่อตั้งเป็นชมรม สมาคม มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากพนักงานดับเพลิงที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ หรือจากพนักงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยดับเพลิงโดยตรง

การเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลัง

การป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องจัดอัตรากำลังประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง หมุนเวียนผลัดเวรกัน ครั้งละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง/๑ วัน โดยแบ่งตามสภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยดังนี้

สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลัดเวรกันอย่างน้อย ๓ คน

สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยปานกลางต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลัดเวรกันอย่างน้อย ๖ คน

สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย มาก ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลัดเวรกันอย่างน้อย ๙ คน ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่แต่ละวัน จะต้องมีการพนักงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของอัตรา ประจำการ หรือ อย่างน้อย ๑ คน ตามเกณฑ์ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กำหนดให้ อัตรากำลังพนักงานดับเพลิงจำนวน ๑ นาย / ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เช่น ในเขตพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิด อัคคีภัยน้อยจะต้องจัดอัตรากำลังประจำการ จำนวน ๓ คน โดยเป็นพนักงานดับเพลิง ๑ คน และเป็นอาสาสมัคร หรือพนักงานจ้าง ๒ คน

อย่างไรก็ดีในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนประชากรมาก การกำหนดอัตรากำลังตามเกณฑ์ดังกล่าว อาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไป จึงอาจกำหนดอัตรากำลังตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องอำนวยความสะดวก

การป้องกันและระงับอัคคีภัยมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภทแต่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีที่อยู่กรรมมีราคาแพงหรือเกินขีดความสามารถอาจประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความพร้อมเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามความจำเป็น สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญ มีดังนี้

๑. เครื่องสูบน้ำ เครื่องดับเพลิง

- เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำหมายถึง เครื่องสูบน้ำทั่วไป เช่น เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการเกษตร จะใช้เฉพาะการนำมาสนับสนุนในการดับเพลิง หรือติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำหรือติดตั้งที่ศูนย์น้ำ และควรจะมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่เหมาะสม

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทาบหาม หรือเคลื่อนที่ หรือลอยน้ำ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ หมายถึง เครื่องสูบน้ำที่สามารถยกเคลื่อนที่ไปมาหรือมีที่ศูนย์น้ำไปมาได้หรือดัดแปลงติดตั้งที่ศูนย์น้ำ ได้สำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ หรือได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันตรวจรับรอง

การฝึกซ้อม

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกำหนดให้มีการฝึกซ้อมหน่วยดับเพลิงดังนี้

- การฝึกซ้อมภายใน เป็นการฝึกซ้อมบุคลากรและทดสอบสมรรถนะ เครื่องมือเครื่องใช้ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

- การฝึกซ้อมดับเพลิง เป็นการฝึกซ้อมการดับเพลิงในสนามฝึก หรือจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประสานการทำงาน ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์อัคคีภัยขึ้นจริง การบริหารจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น จะเป็นแนวทางให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดพื้นที่อันตราย และ บัญชีรายการสภาพอันตรายตามตาราง ๒.๔ จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนอัตรากำลัง กำหนด รายการวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น กำหนดจำนวนรถดับเพลิงและกำหนดที่ตั้งสถานีดับเพลิงหรือจุดเฝ้า ตรวจ ให้เป็นอย่างเหมาะสมและความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องมีการเฝ้าระวังโดยการ ตรวจตราพื้นที่อันตราย เช่น สถานประกอบการที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ ๔ ห้องขึ้นไป (โรงแรม แฟลต ฯลฯ) สถานที่ชุมนุมคนที่มีจำนวนคนมากกว่า ๕๐ คนขึ้นไป (โรงแรมหอพัก สถานบันเทิง ฯลฯ) และโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด และ กำหนดแผนเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ตรุษจีน หรือการเล่นดอกไม้ไฟ หรือฤดูการที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยจัดทำแผนงาน ทั้งทางด้าน การดำเนินงานบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นแผนงาน ประจำปี/ประจำเดือน/ประจำสัปดาห์โดยมีหัวข้อย่อยของแผนงาน เช่น แผนงานตรวจสุขภาพ แผนงานซ่อมบำรุง แผนงานด้านการเงิน แผนงานประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกซ้อม เป็นต้น